H70/200AC



FUNCIONALIDADE DUPLA Central de comando para 2 motores com 230Vac, com visualização estado entradas e modificação dos parâmetros através do ecrã de alta luminosidade, modalidade dupla de funcionamento, simplificada (para uma gestão rápida de poucas configurações) ou estendida (com a possibilidade de escolher todos os parâmetros de funcionamento). Possibilidade de proteger a configuração com uma password, possibilidade de programar o curso actuando em um único botão Prog. Soft-Start e desaceleração antes da paragem do portão, modalidade de ensaio para o auto-diagnóstico do sistema, possibilidade de funcionamento com controlo dos tempos de trabalho, e programação do curso guiado no ecrã passo a passo, possibilidade de funcionamento com codificador e programação do curso totalmente automática, auto-teste das fotocélulas antes de cada manobra, piloto portão aberto, lampejo programável em 4 modalidades, possibilidade de restauração das configurações standard e visualização do número das manobras efectuadas.

Classificação: Ainda não foi avaliado Preço: Variância modificador de preço:	
Preço base com taxas:	
Preço com desconto:	
Preço de venda com desconto:	
Preço de venda:	
Preço de venda sem taxas:	
Desconto:	
Valor das taxas:	
Colocar questão sobre este produto	

Fabricante: ROGER TECHNOLOGY

Descrição **VERSÕES**

H70/200AC quadro de comando para 2 motores • 230V • recipiente plástico

1 / 1